

## 上編索引（方剤、製剤など）

### ア

阿片毒（アヘンドク） 上-135

### イ

維持飲（イジイン） 上-103

一氣丸（イッキガン） 上-95

遺糧飲（イリョウイン） 上-93

### エ

焰堊散（エンインサン） 上-134

### オ

黄龍散（オウリュウサン） 上-45、46、112

御米湏（オコメトウ） 上-65、70

乙方阿魏丸（オツカタアギガン） 上-89

乙方克酸瀉散（オツカタコクサンシャサン） 上-99、123

乙方龍腦醋（オツカタリュウノウサク） 上-81、113

乙方龍腦醋（オツカタリュウノウサク） 上-81、113

### カ

快丸子（カイガンシ） 上-92、121

鮮凝劑（カイギザイ） 上-18、75、84

回春酒（カイシュンシュ） 上-52

瓜蒂毒（カイテイドク） 上-137

開發飲（カイハツイン） 上-130

鮮泐飲（カイロクイン） 上-60、84、85

鮮泐蠲癰飲（カイロクケンバイイン） 上-92、93

鮮泐壯腦飲（カイロクソウノウイン） 上-37

鮮泐達腠飲（カイロクタツソウイン） 上-92

鮮泐達腠飲（カイロクタツリョウイン） 上-111

鮮泐通劑（カイロクツウザイ） 上-128

鮮泐盪劑（カイロクユザイ） 上-92、120

開醒液（カクセイエキ） 上-40、57、70

活骨丸（カツコツガン） 上-99

克酸瀉散（カツサンシャサン） 上-99、123

滑利注腸劑（カツリチュウチョウザイ） 上-123

神異丹（カミイタン） 上-51

緩下劑（カンゲザイ） 上-67、117

換胎丸（カンタイガン） 上-91、95、123

緩和飲（カンワイン） 上-60、61

緩和藥（カンワヤク） 上-137

### キ

稀涎丸（キエンガン） 上-89

奇汞水（キコウスイ） 上-96

揮發飲（キハツイン） 上-36

揮發塩（キハツエン） 上-40  
救奇散（キュウキサン） 上-98  
救急子（キュウキュウシ） 上-99  
救敗飲（キュウハイイン） 上-81、82  
救敗湯劑（キュウハイユザイ） 上-84、119  
灸灼（キュウシャク） 上-34、91  
強壯飲（キョウソウイン） 上-43  
強壯清涼液（キョウソウセイリョウエキ） 上-81、83  
強壯通劑（キョウソウツウザイ） 上-128  
強壯通利酒（キョウソウツウリシュ） 上-124、130  
強壯復良平劑（キョウソウフクラヘイザイ） 上-101  
強壯平劑（キョウソウヘイザイ） 上-31、43  
祛痰健化飲（キョタンケンカイン） 上-50  
祛痰健化糕（キョタンケンカコウ） 上-53  
玉蟾丸（ギョクセンガン） 上-89  
金汞水（キンコウスイ） 上-96  
菌毒（キンドク） 上-139

## ク

驅壞丸（クカイガン） 上-95、121  
驅壞湯劑（クカイユザイ） 上-118  
驅風飲（クフウイン） 上-55、56  
驅風下丸（クフウゲガン） 上-58、122  
驅風湯劑（クフウユザイ） 上-58  
黒鋼丸（クロガネガン） 上-33、54  
薰劑（クンザイ） 上-97

## ケ

健胃液（ケンイエキ） 上-53  
健胃健腸劑（ケンイケンチョウザイ） 上-17、46  
健胃擦劑（ケンイサツザイ） 上-54  
健胃散（ケンイサン） 上-52  
健胃酒（ケンイシュ） 上-52  
健胃酎（ケンイチュウ） 上-52  
健胃追蟲湯劑（ケンイツイチュウユザイ） 上-124  
健胃湧劑（ケンイユウザイ） 上-115  
健化飲（ケンカイン） 上-47、48、49、124  
健化丸（ケンカガン） 上-52  
繭絲丸（ケンシガン） 上-121  
健腸飲（ケンチョウイン） 上-51  
蠲蠱嗽劑（ケンバイソウザイ） 上-96  
蠲蠱酎（ケンバイチュウ） 上-95  
下疳蒸劑（ゲカンジョウザイ） 上-95  
鮮瘡湧劑（ゲギャクユウザイ） 上-114

## コ

控涎丹（コウゼンタン） 上-121  
興復丸（コウフクガン） 上-103  
興復神丹（コウフクシンタン） 上-103

興復熊膽丸（コウフクユウタンガン） 上-103  
興龍腦散（コウリュウノウサン） 上-134  
黒丸子（コクガンジ） 上-51  
克酸瀉散（コクサンシャサン） 上-99  
克酸諸劑（コクサンショザイ） 上-55  
蠱毒（コドク） 上-133  
混沌散（コントンサン） 上-98

## サ

催膿飲（サイノウイン） 上-32  
息神糕（サオクシンコウ） 上-66、69、113  
左金丸（サキンガン） 上-51  
作瀼劑（サクトウザイ） 上-133、136  
殺蟻挺（サツギョウチョウ） 上-126  
撒兒剝禮傑列私篤（サルポレークレスト） 上-90  
芟凶丸（サンキョウガン） 上-125  
三物備急丸（サンモツビキュウガン） 上-120

## シ

子宮衝逆薰劑（シキユウショウギヤククンザイ） 上-71  
子宮衝逆嗅氣劑（シキユウショウギヤクシュウキザイ） 上-59  
刺衝液（シゲキエキ） 上-39、54、57、91  
刺戟膏（シゲキコウ） 上-41  
刺戟糊（シゲキノリ） 上-35、80  
刺衝液（シショウエキ） 上-39、54、57、91  
紫雪（シセツ） 上-39  
瀉下劑（シャゲザイ） 上-19、74、116  
射注肛中（シャチュウコウチュウ） 上-133  
瀉利通劑（シャリツウザイ） 上-129  
峻下劑（シュンゲザイ） 上-120  
峻猛下藥毒（シュンモウゲヤクドク） 上-137  
峻猛利尿藥毒（シュンモウリニョウヤクドク） 上-137  
將軍舍利別（ショウグンセーローブ） 上-122  
消疔露（ショウセンロ） 上-57  
消風液（ショウフウエキ） 上-56  
信石毒（シンセキドク） 上-133、134、138  
申眉散（シンビサン） 上-52  
餌瀼方（ジトウカタ？） 上-64  
滋肺漿（ジハイショウ） 上-65  
淳化飲（ジュンカイン） 上-105  
淳化劑（ジュンカザイ） 上-105  
潤滑盪鍊（ジュンカツユレン） 上-122  
蒸劑（ジョウザイ） 上-57、66  
淨府丸（ジョウフガン） 上-121  
常用湧劑（ジョウヨウユウザイ） 上-116  
常用盪丸（ジョウヨウユガン） 上-122  
常用和劑（ジョウヨウワザイ） 上-63  
滋養羹（ジョウケン） 上-100、104  
滋養糕（ジョウコウ） 上-104

滋養注腸劑（ジヨウチュウチョウザイ） 上-54  
滋養涪（ジヨウホウ） 上-104

## ス

水銀毒（スイギンドク） 上-134  
吹烟方（スイインホウ） 上-41

## セ

靖胃飲（セイイイン） 上-50  
制苛解瀉飲（セイカカイロクイン） 上-60、86  
制苛壯心飲（セイカソウシンイン） 上-42  
制苛壯腦飲（セイカソウノウイン） 上-37  
制齏飲（セIKANイン） 上-77  
制齏通劑（セIKANツウザイ） 上-129  
清煥飲（セイキンイン） 上-76  
清煥和痛劑（セイキンワツウザイ） 上-80  
清暑飲（セイショイン） 上-82  
生津飲（セイシンイン） 上-77  
醒神擦劑（セイシンサツザイ） 上-40  
清潤飲（セイジュンイン） 上-76  
清潤諸劑（セイジュンショザイ） 上-66  
清潤漿（セイジュンソウ） 上-78  
清潤注腸劑（セイジュンチュウチョウザイ） 上-80  
正膽湯劑（セITANユザイ） 上-118、138  
清涼鎮痙飲（セイリョウチンケイイン） 上-68  
清涼湯劑（セイリョウユザイ） 上-81、84、119  
石龍散（セキリュウサン） 上-39  
石鹼丸（セッケンガン） 上-55、92、100、121  
千金丸（センキンガン） 上-51

## ソ

壯脘通劑（ソウエンツウザイ） 上-128  
壯肌達腠飲（ソウキタツリョウイン） 上-110  
壯宮飲（ソウキュウイン） 上-58  
壯宮丸（ソウキュウガン） 上-59  
壯脘飲（ソウキンイン） 上-30、31、34  
壯脘丸（ソウキンガン） 上-33  
壯脘劑（ソウキンザイ） 上-17、27、28、30  
壯脘達腠飲（ソウキンタツリョウイン） 上-111  
壯脘耐（ソウキンチュウ） 上-34、54  
壯心飲（ソウシンイン） 上-42  
壯心解瀉飲（ソウシンカイロクイン） 上-86  
壯神救敗飲（ソウシンキュウハイイン） 上-82  
壯心劑（ソウシンザイ） 上-17、42  
壯腦飲（ソウノウイン） 上-36  
壯肺飲（ソウハイイン） 上-44、45  
壯肺薰劑（ソウハイケンザイ） 上-46

壯肺興復丸（ソウハイコウフクガン） 上-45、105  
壯肺劑（ソウハイザイ） 上-17、44、75  
壯肺利胸丸（ソウハイリキョウガン） 上-45、91  
草木酸汁（ソウボクサンジュウ） 上-134  
爽涼湧劑（ソウリョウユウザイ） 上-81、116  
疎肝飲（ソカンイン） 上-88  
息神液（ソクシンエキ） 上-69、113  
息神糕（ソクシンコウ） 上-66、69、113  
息神注腸劑（ソクシンチュウチョウザイ） 上-69  
測胞子（ソクホウシ） 上-132  
疎滌注腸劑（ソジョウチュウチョウザイ） 上-122、123

## タ

褪黄健化飲（タイコウケンカイン） 上-50  
達勝飲（タツリョウイン） 上-109、110  
達勝散（タツリョウサン） 上-112  
達勝白散（タツリョウハクサン） 上-112  
単方健化飲（タンホウケンカイン） 上-49、118  
奪知飲（ダツチイン） 上-67

## チ

治熱壯胸飲（チネツソウキョウイン） 上-32  
治熱平劑（チネツヘイザイ） 上-77  
蟲痔薰劑（チュウジクンザイ） 上-126  
注腸劑（チュウチョウザイ） 上-57、136  
治淋緩和飲（チリンカンワイン） 上-64、70、97  
鎮嘔液（チンオウエキ） 上-53  
鎮狂丸（チンキョウガン） 上-68  
鎮瘧阿魏丸（チンケイアギガン） 上-68  
鎮瘧飲（チンケイイン） 上-67  
鎮瘧壯宮液（チンケイソウキョウエキ） 上-59、71  
鎮瘧壯腦液（チンケイソウノウエキ） 上-39、70

## ツ

追蟲劑（ツイチュウザイ） 上-19、116  
追蟲湯劑（ツイチュウユザイ） 上-124  
通經飲（ツウケイイン） 上-60、88  
通經丸（ツウケイガン） 上-60、89  
通腦飲（ツウノウイン） 上-25、38  
通腦液（ツウノウエキ） 上-38  
通腦擦劑（ツウノウサツザイ） 上-80  
通矢劑（ツウヤザイ） 上-117  
通用通劑（ツウヨウツウザイ） 上-127  
通利羹（ツウリカン） 上-127  
通利擦劑（ツウリサツザイ） 上-131

## テ

亭長化膿膏（テイチョウカノウコウ） 上-41、90  
定痛排毒丸（テイツウハイドクガン） 上-130

## ト

挖歇爾私發汗散（トーヘルスハッカサン） 上-112  
涌劑（トウザイ） 上-133、136  
吐涎擦劑（トエンサツザイ） 上-96  
篤耨油（トクドウユ） 上-131  
吐藥毒（トヤクドク） 上-137  
導尿注腸劑（ドウシチュウチョウザイ） 上-123  
導尿挺（ドウシチョウ） 上-123  
硃精擦劑（ドウセイサツザイ） 上-40、90

## ナ

内服石灰水（ナイフクセツカイスイ） 上-97  
内服蚌殼水（ナイフクボウカクスイ） 上-97  
鉛華散（ナマリカサン） 上-71、99

## ニ

二黃散（ニオウサン） 上-112  
二氣丸（ニキガン） 上-112  
乳没丸（ニュウボツガン） 上-45

## ハ

排毒壯陽飲（ハイドクソウケイイン） 上-33  
排毒湯劑（ハイドクユザイ） 上-120  
發汗劑（ハッカサンザイ） 上-19、109  
發泡膏（ハッポウコウ） 上-35、41、90  
發嚏方（ハツテイホウ） 上-41  
番茄毒（ハンカドク） 上-138  
斑猫毒（ハンミョウドク） 上-133

## ヒ

赭篤立沃爾亜的兒（ヒツトリテイルアーテル） 上-83  
鼻硃砂精氣（ヒドウシャセイキ） 上-135  
備急注腸劑（ビキュウチュウチョウザイ） 上-41

## フ

非割土嗅水（フィカットシュウスイ） 上-41、59  
扶胃枕子（フィチンシ） 上-54  
河豚毒（フグドク） 上-138  
附驅風劑（フクフウザイ） 上-17、55  
複方粟殼舍利別（フクホウゾクカクセーローブ） 上-65、136  
復良平劑（フクラヘイザイ） 上-101  
復良飲（フクリョウイン） 上-84、100  
復良鮮泐飲（フクリョウカイロクイン） 上-87  
附息神劑（フソクシンザイ） 上-18、67  
附涪製奇良方（フバイセイキリョウガタ） 上-94  
附子烏頭鉤吻毒（ブシウズコウフンドク） 上-136

## ヘ

碧金散（ヘキキンサン） 上-112  
碧雪散（ヘキセツサン） 上-99、124、132  
碧雪鍊（ヘキセツレン） 上-122  
碧龍散（ヘキリュウサン） 上-92、95、132  
紅玉屑（ベニタマセツ） 上-71、98

## ホ

蚌殻水（ボウカクスイ） 上-96、97、99  
忽布満鎮痛液（ホフマンチンツウエキ） 上-40

## マ

馬錢毒（マチンドク） 上-138  
麻沸酒（マフツシュ） 上-69

## ミ

水玉糕（ミズタマコウ） 上-46、55、89

## ム

無價散（ムゲサン） 上-121

## モ

猛汞猛水毒（モウコウモウスイドク） 上-133  
猛水（モウスイ） 上-134

## ヤ

藥木飲（ヤクボクイン） 上-93

## ユ

融泄剤（ユウセツザイ） 上-116  
融釋下散（ユウタクゲサン） 上-122  
湧痰丸（ユウタンガン） 上-115  
勇治壯剤（ユウチソウザイ） 上-32  
湧吐剤（ユウトザイ） 上-19、109、114  
愈瘡猛汞酊（ユソウモウコウチュウ） 上-96

## ヨ

溶釋飲（ヨウサワイン） 上-87、88  
湧剤（ヨウザイ） 上-81、114、115、116  
溶釋下散（ヨウシャクゲサン） 上-92  
四味肥兒丸（ヨンミヒジガン） 上-125

## リ

利咽鮮瀉飲（ラインカイロクイン） 上-86  
利胸飲（リキョウイン） 上-62、63  
利胸達膈飲（リキョウタツリョウイン） 上-111  
利尿剤（リニョウザイ） 上-19、126、135  
硫花糕（リュウカコウ） 上-45  
硫華糕（リュウカコウ） 上-66  
龍芽草（リュウガソウ） 上-120

了々丸（リョウリョウガン） 上-71

レ

鍊石散（レンセキサン） 上-97、98

ワ

和麤通剤（ワカンツウザイ） 上-129

和其毒（ワキドク） 上-134

和胸飲（ワキョウイン） 上-25、61、62

利膈緩和飲（ワキンカンワイン） 上-63

和腸盪剤（ワチョウユウザイ） 上-118

和毒飲（ワドクイン） 上-94