

中編索引（病気、症状などを含む）

ア

噫氣（アイキ） 中-64、99
悪液（アクエキ） 中-90
呃逆（アクギャク） 中-61、99
悪心（アクシン） 中-56、61、99
悪性熱（アクセイネツ） 中-55、99
悪瘡（アクソウ） 中-47
悪瘡沈痼（アクソウチンコ） 中-68
悪胆液（アクタンエキ） 中-44
悪膽液（アクタンエキ） 中-28、49
悪膽液諸病（アクタンエキショビョウ） 中-58
悪膽汁（アクタンジュウ） 中-50

イ

胃腸痛（イチョウツウ） 中-107
萎黄（イオウ） 中-15
萎黄病（イオウビョウ） 中-21、75、93、95
胃氣虚弱（イキキョジャク） 中-18、20、40、67
胃氣虚衰（イキキョスイ） 中-76
胃氣衰弱（イキスイジャク） 中-19
胃痙瘕氣（イケイヒキ） 中-31
胃諸症（イショショウ） 中-99
胃弱（イジャク） 中-63、75、76
縊弱（イジャク） 中-102
遺精（イセイ） 中-16、45
胃中酸液（イチュウサンエキ） 中-31
胃中粘液（イチュウネンエキ） 中-25、49
胃中腐壊粘液（イチュウフカイネンエキ） 50
胃腸酸液粘汚（イチョウサンエキネンオ） 中-31
胃腸衰弱（イチョウスイジャク） 中-21
胃腸内有酸敗液（イチョウナイユウサンパイエキ） 中-42
腸胃熱（イチョウネツ） 中-41
胃腸風氣（イチョウフウキ） 中-95
胃中粘液（イナカネンエキ） 中-96
胃熱（イネツ） 中-43
痿臂（イヘキ） 中-14
咽喉刺痛（インコウシツウ） 中-95
咽喉痛（インコウツウ） 中-86、88
咽喉肺諸病（インコウハイショビョウ） 中-55

ウ

鬱結（ウッケツ） 中-99
鬱滯（ウッタイ） 中-101
鬱塞（ウツソク） 中-82
鬱憂（ウツユウ） 中-80
鬱憂病（ウツユウビョウ） 中-95、96

エ

疫咳（エキガイ） 中-90
疫咳（エキゼキ） 中-100
疫斑熱（エキハンネツ） 中-88
噎食（エッショク） 中-45

オ

嘔血（オウケツ） 中-67
黄疸（オウダン） 中-51、95、96
嘔吐（オウト） 中-52、55、61、63、65、97
懊悶悪心（オウモンアクシン） 中-31
汚液（オエキ） 中-99
汚滯腐壊（オタイフカイ） 中-44

カ

壊血病（カイケツビョウ） 中-40、77
疥癬（カイセン） 中-47
疥癬瘡瘍（カイセンソウヨウ） 中-38
虻蟲（カイチュウ） 中-34、98
蛔蟲（カイチュウ） 中-24
咯（カク） 中-95
渴解熱（カツカイネツ） 中-88
脚氣（カッケ） 中-45
滑尿（カッシ） 中-86
滑精（カッセイ） 中-16、104
乾咳（カラセキ） 中-73、95
癰胃腸風氣（カンイチョウフウキ） 中-99
寒液粘液壅塞（カンエキネンエキヨウソク） 中-102
寒氣（カンキ） 中-98
間歇熱（カンケツネツ） 中-45、96
間歇熱（カンケツネツ） 中-38、67
寒性頭痛（カンセイズツウ） 中-61
寒性粘液水腫（カンセイネンエキスイシュ） 中-93
骨節痛（カンセツツウ） 中-46
肝藏壅塞硬腫（カンゾウヨウソクコウシュ） 中-96
臍股痛（カンマタツウ） 中-103
咳血（ガイケツ） 中-67
咳嗽（ガイソウ） 中-41、55、59、70、86、88、97、99
眼疾（ガンシツ） 中-42
頑痺閉塞症（ガンピヘイソクショウ） 中-39
顔面慘澹（ガンメンサンタン） 中-68

キ

稀鮮血液（キカイケツエキ） 中-39
龜胸（キキョウ） 中-26、29
氣息覺冷（キソクカクレイ） 中-101
肌肉消瘦（キニクショウソウ） 中-54

龜背（キハイ） 中-26
 急迫（キュウハク） 中-86、95
 狂癇（キョウカン） 中-80
 胸脇痛（キョウキョウツウ） 中-38、82
 胸脇病（キョウキョビョウ） 中-97
 狂犬毒（キョウケンドク） 中-36
 恐水病（キョウスイビョウ） 中-36
 狂躁（キョウソウ） 中-36
 驚搖（キョウチク） 中-24
 胸中諸病（キョウチュウショビョウ） 中-99
 狂癲（キョウテン） 中-77
 胸肺諸病（キョウハイショビョウ） 中-70、87、88
 胸病（キョウビョウ） 中-103
 胸肋痛（キョウロクツウ） 中-86
 虛寒腫（キョカンシュ） 中-103
 虛寒粘液諸病（キョカンネンエキショビョウ） 中-55
 虛症昏冒（キョショウコンボウ） 中-61
 虛弱（キョジャク） 中-83
 虛衰（キョスイ） 中-83
 虛衰遷延（キョスイセンエン） 中-16
 虛損（キョソン） 中-95
 虛脱（キョダツ） 中-83、101
 虛羸（キョルイ） 中-83
 熾衝（キンショウ） 中-17、44、66、81、100
 熾衝性諸熱（キンショウセイショネツ） 中-39
 熾衝熱（キンショウネツ） 中-41
 瘡熱（ギャクネツ） 中-78
 逆氣（ギャッキ） 中-63

ク

組條蟲（クミジョウチュウ） 中-51

ケ

經久痰咳（ケイキュウタンガイ） 中-25
 經水不利（ケイスイフリ） 中-25、26
 經閉（ケイヘイ） 中-16、21、22、93、94、95
 稽留間歇諸熱（ケイリュウカンケツショネツ） 中-40
 痙攣（ケイレン） 中-16、23、26、44、61、65、80、101
 痙攣（ケイレン） 中-22、55、91
 痙攣搐掣（ケイレンチクセツ） 中-44
 痙攣搐搦（ケイレンチクデキ） 中-61
 懈怠（ケタイ） 中-15
 血行不順（ケッコウフジュン） 中-68
 結石（ケッセキ） 中-68
 血中惡液（ケツチュウアクエキ） 中-96
 血中多粘液（ケツチュウタネンエキ） 中-26
 血運怠慢（ケツウンタイマン） 中-94

血液悪質（ケツエキアクシツ） 中-93
血液竭乏（ケツエキケツボウ） 中-83
血液粘稠諸病（ケツエキネンチョウショビョウ） 中-32
血液濃厚（ケツエキノウコウ） 中-71
血液烔解腐壊（ケツエキヨウカイフカイ） 中-76
結芒者（ケツボウシャ） 中-105
險痘膿漿（ケントウノウショウ） 中-38
月経（ゲツケイ） 中-91
下絡蟲（ゲラクチュウ） 中-16
下利（ゲリ） 中-16、97
下利脱泄（ゲリダツセツ） 中-91
眩暈（ゲンウン） 中-89

コ

口咽焮腫（コウインキンシュ） 中-89
拘急（コウキュウ） 中-23
拘強不逐（コウキョウフキュウ） 中-96
硬腫（コウシュ） 中-31
喉風（コウフウ） 中-67
酷厲（コクレイ） 中-95
酷厲液（コクレイエキ） 中-86、87、88
昏暈痙攣（コンウンケイレ） 中-62
昏睡（コンスイ） 中-101
昏冒（コンボウ） 中-100

サ

酸液諸患（サンエキショカン） 中-68
三五不調（サンゴフチョウ） 中-101
産後迷乳（サンゴメイニユウ） 中-81
痠疼不已者（サントウフシモノ） 中-102
酸敗諸症（サンハイショビョウ） 中-40
酸敗液（サンパイエキ） 中-29
酸敗腹痛（サンパイフクツウ） 中-95

シ

齒牙浮動（シガフドウ） 中-52
子宮瘤（シキュウカン） 中-61、62
子宮衝逆（シキュウショウギャク） 中-23、25、64、91、92、99、100、101
子宮病（シキュウビョウ） 中-92
失氣痙攣（シッキケイレ） 中-61
失血（シッケツ） 中-16、45、67、86、91
失氣（シツキ） 中-100、101
失氣暈倒（シツキウントウ） 中-102
失氣昏冒（シツキコンボウ） 中-99
湿散冷結（シツサンレイケツ） 中-104
癰瘤（シャクカン） 中-24、61
腫痛瘡瘍（シュツウソウヨウ） 中-96

衝逆（ショウギヤク） 中-26
 衝逆吞酸（ショウギヤクドンサン） 中-31
 清精微（ショウセイビ） 中-100
 衝動（ショウドウ） 中-94
 衝動神経（ショウドウシンケイ） 中-39
 小児癰瘕（ショウニカンケイ） 中-99
 小児咳（ショウニゼキ） 中-71
 小児胎毒（ショウニタイドク） 中-28
 小児搐搦（ショウニチクデキ） 中-101
 小児吐衄（ショウニツダミ） 中-63、76
 小便失禁（ショウベンシッキン） 中-45
 小便閉（ショウベンヘイ） 中-94
 小便閉塞（ショウベンヘイソク） 中-93
 傷冷痛（ショウレイツウ） 中-82
 傷冷毒（ショウレイドク） 中-38、41、51、86、88、97、103
 傷冷毒劇痛（ショウレイドクゲキツウ） 中-102
 傷冷毒痛（ショウレイドクツウ） 中-96、103
 處女肺勞（ショジョハイロウ） 中-70
 諸瘡（ショソウ） 中-24
 諸藏壅塞（ショゾウヨウソク） 中-106
 諸藏壅閉（ショゾウヨウヘイ） 中-60
 諸蟲（ショチュウ） 中-33、34
 諸痛（ショツウ） 中-77
 諸毒創（ショドクソウ） 中-55
 諸熱（ショネツ） 中-49、56、63、88
 諸病毒（ショビョウドク） 中-48
 津液涸竭（シンエキコケツ） 中-71
 津液燥涸（シンエキソウコ） 中-71
 神氣（シンキ） 中-75
 神經疫（シンケイエキ） 中-16
 神經諸病（シンケイショビョウ） 中-44、46
 神經衰弱（シンケイスイジャク） 中-38
 神經熱（シンケイネツ） 中-82、100
 神經熱（シンケイネツ） 中-46
 神經病（シンケイビョウ） 中-98
 心動悸（シンドウキ） 中-100
 衄血（ジクチ） 中-67
 痔痛（ジツウ） 中-103
 自敗壞液諸患（ジハイカイエキショカン） 中-29
 蒸氣閉塞（ジョウキヘイソク） 中-48
 上衝（ジョウショウ） 中-80
 條蟲（ジョウチュウ） 中-35
 耳聾熱（ジロウネツ） 中-70
 腎痛（ジンツウ） 中-104
 腎胞不遂（ジンハウフスイ） 中-94
 腎膀胱諸患（ジンボウコウショカン） 中-87

水液脱泄（スイエキダツセツ） 中-45
水銀毒吐涎（スイギンドクトエン） 中-52
水腫（スイシュ） 中-25、32、35、42、68、93、94、97、100、102、106
水腫経閉（スイシュケイヘイ） 中-60
衰弱（スイジャク） 中-35、38、72、91、92、93、104、107
水粘液膽液病（スイネンエキタンエキビョウ） 中-51
衰廢（スイハイ） 中-20
頭瘡（ズソウ（カシラカサ）） 中-47
頭痛（ズツウ） 中-80、105

セ

生悪液（セイアクエキ） 中-15
繊維衰弱（セイイスイジャク） 中-74
声嗄（セイサ） 中-55
精神錯乱（セイシンサ克蘭） 中-24、81
精神諸病（セイシンショビョウ） 中-105
精神沈重（セイシンチンチョウ） 中-105
生蟲（セイチュウ） 中-19
精微（セイビ） 中-104
精力虚（セイリョクキョ） 中-40
咳（セキ） 中-59
咳甚（セキジン） 中-27
咳喘（セキゼン） 中-30
赤痢（セキリ） 中-89
泄瀉下利（セツシャゲリ） 中-56
繊維萎衰（センイイスイ） 中-83
繊維弛緩（センイシカン） 中-15、92、93、94
繊維弛弱（センイシジャク） 中-26
繊維諸管怠慢（センイショカンタイマン） 中-22
繊維衰弱（センイスイジャク） 中-14、38、67
腺腫（センシュ） 中-68
疝痛（センツウ） 中-95、97、98、99、104
喘急（ゼンキュウ） 中-95
喘急卒厥（ゼンキュウソツケツ） 中-104
喘息（ゼンソク） 中-92

ソ

瘡（ソウ） 中-45
躁擾（ソウジョウ） 中-24
壮熱（ソウネツ） 中-81、106
壮熱病（ソウネツビョウ） 中-89
瘡瘍（ソウヨウ） 中-101
卒倒（ソットウ） 中-101

タ

多血（タケツ） 中-22
膽液過溢（タンエキカイツ） 中-96
膽液酷厲腐敗（タンエキコクレイフハイ） 中-88

膽液失性（タンエキシツセイ） 中-20
膽液中粘液（タンエキチュウネンエキ） 中-96
胆液熱（タンエキネツ） 中-80
膽液熱（タンエキネツ） 中-89
痰咳（タンガイ） 中-80
膽汁熱（タンジルネツ） 中-88
痰咳喘急（タンセキゼンキュウ） 中-73
痰喘（タンゼン） 中-99
痰喘壅滯（タンゼンヨウタイ） 中-61
癱瘓（タantan） 中-14
大吐（ダイト） 中-66
大便●閉（ダイベン●ソク） 中-31
大便秘結（ダイベンヒケツ） 中-57
大便不通（ダイベンフツウ） 中-32
大便不利（ダイベンフリ） 中-21、31

チ

搐掣（チクセツ） 中-91
攣搐（チクセツ） 中-92
蟲症（チュウショウ） 中-92
中毒（チュウドク） 中-72
痛風（チュウフウ） 中-51
腸液枯燥（チョウエキコソウ） 中-57
腸間粘液（チョウカンネンエキ） 中-44
腸間腐壞（チョウカンフカイ） 中-19、28、58
稠血（チョウケツ） 中-16
腸中腐壞（チョウチュウフカイ） 中-32
腸熱（チョウネツ） 中-43

ツ

痛（ツウ） 中-22
痛風（ツウフウ） 中-36、38、42、46、96、102、103

テ

停水（テイスイ） 中-106
天行疫（テンコウエキ） 中-56

ト

頭旋顫掉（トウセンセントウ） 中-92
痘瘡（トウソウ） 中-43、58、88、101
痘瘡虛症（トウソウキョショウ） 中-56
牽痛（トウツウ） 中-99
疼痛（トウツウ） 中-65、86
蕩滌（トウデキ） 中-94
吐血（トケツ） 中-86
瞳子散大（ドウシサンダイ） 中-96
吞酸（ドンサン） 中-99

ナ

内蔵硬結（ナイゾウコウケツ） 中-87
内臓壅滞（ナイゾウヨウタイ） 中-21

ニ

乳汁變悪（ニュウジュウヘンアク） 中-76
尿管潰瘍（ニョウカンカイヨウ） 中-104

ネ

熱炎熾盛（ネツエンシセイ） 中-71
熱神經罷幣（ネツシンケイヒヘイ） 中-100
熱病（ネツビョウ） 中-38、72
熱病（ネツビョウ） 中-16、38、58、60、66、71、96、101
熱病下利（ネツビョウゲリ） 中-89
粘液（ネンエキ） 中-42、98、103、104、106
粘液瘀滯（ネンエキオタイ） 中-26
粘液汚滯（ネンエキオタイ） 中-18
粘液腫（ネンエキシュ） 中-51
粘液水腫（ネンエキスイシュ） 中-43
粘液性喘急（ネンエキセイゼンキュウ） 中-90
粘液窒塞（ネンエキチッソク） 中-18
粘液不止（ネンエキフシ） 中-54
粘液壅塞（ネンエキヨウソク） 中-35
粘液壅滯（ネンエキヨウタイ） 中-73
粘稠（ネンチョウ） 中-82、101
粘稠質水腫（ネンチョウシツスイシュ） 中-92
粘稠諸症（ネンチョウショショウ） 中-25
粘稠諸病（ネンチョウショビョウ） 中-28

ハ

肺●痰（ハイ●タン） 中-41
肺胃粘液諸病（ハイイネンエキショビョウ） 中-60
肺氣衰弱（ハイキスイジャク） 中-18
肺氣不利（ハイキフリ） 中-26
肺諸病（ハイショビョウ） 中-86
肺中粘汚（ハイチュウネンオ） 中-30
肺病（ハイビョウ） 中-30、41、59
肺癰膿化（ハイヨウノウカ） 中-17
白帶下（ハクタイゲ） 中-21、41、45、54、74、95、105
白濁（ハクダク） 中-45
発汗（ハッカシ） 中-16、39、44、46、56、65、81、82、87、99、101、103、104、105
発汗催睡（ハッカシサイスイ） 中-55
發嘔（ハツオウ） 中-90
發熱（ハツネツ） 中-95
煩渴（ハンカツ） 中-71、89、106
梅毒（バイドク） 中-28
黴毒（バイドク） 中-27、28、68、78、96、105

ヒ

痲 ヒ 中-94
痲眩暈（ヒゲンウン（メマイ）） 中-105
皮膚諸瘡（ヒヒョウショソウ） 中-30
脾病（ヒビョウ） 中-38、95、96
皮膚諸瘡（ヒフショソウ） 中-48
皮膚病（ヒフビョウ） 中-48
皮膚冷而柔軟（ヒフレイジジュウナン） 中-68
疲勞（ヒロウ） 中-74
病毒（ビョウドク） 中-101

フ

風氣（フウキ） 中-75、98、99
風氣痞滯（フウキヒタイ） 中-61
風氣痞滿（フウキヒマン） 中-103
風毒（フウドク） 中-46
腐壞（フカイ） 中-75
腹脹（フクチョウ） 中-32
腹痛（フクツウ） 中-64
不食（フショク） 中-63
婦人崩漏（フジンホウロウ） 中-67
腐敗（フハイ） 中-107
腐敗膽液（フハイタンエキ） 中-90、106
腐敗胆液病（フハイタンエキビョウ） 中-80
腐敗熱（フハイネツ） 中-45、72、82、100
腐敗熱（フハイネツ） 中-88
不寐（フビ） 中-65、77、80
不利衝（フリショウ） 中-95
舞躁病（ブトウビョウ） 中-61

ヘ

閉塞（ヘイソク） 中-16、25、31、51、68、73
便秘（ベンピ） 中-31

ホ

崩漏（ホウロウ） 中-86
膀胱諸患（ボウコウショカン） 中-86

マ

麻痺（マヒ） 中-61、90

ミ

脉弱（ミヤクジャク） 中-68
脉動大過（ミヤクドウタイカ） 中-39
脉微小沈伏（ミヤクビショウチンブク） 中-101

ユ

鬱憂病（ユウウツビョウ） 中-92

咽喉焮衝（ユウシキンショウ） 中-83

ヨ

壅塞（ヨウソク） 中-26、44、87、92、93、99、101、104

孕婦惡阻（ヨウフツワリ） 中-99

ラ

癰疾（ライシツ） 中-94

リ

痢疾（リシツ） 中-49

流凝慢弛（リュウギョウマンシ） 中-75

痺麻質私熱（リョウマシツシネツ） 中-41

淋疾（リンシツ） 中-104、105

淋痛（リンツウ） 中-86、97

淋病（リンビョウ） 中-54、74

ル

瘰癧（ルイレキ） 中-68

レ

靈液怠慢（レイエキタイマン） 中-100

冷汗漏泄（レイカンロウセツ） 中-101

牽急刺痛（レンキュウシツウ） 中-83

ロ

勞瘵（ロウサイ） 中-27、38